Annexes

Annexe n°6 - Exemple de trousse de secours

Objets divers

- 1 pince à épiler
- 2 épingles à nourrice
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 élastique à garrot

Nettoyer et protéger une plaie

Sérum physiologique en dosettes / eau oxygénée

Désinfectant sans alcool

Pansements résistants à l'eau

Rouleaux de sparadrap

Pansements adhésifs stériles en bandes 10x8 cm

Compresses stériles

Unidoses Eosine (antibactérien et assèche la plaie)

Coton hydrophile

Entorses

Pommade anti-inflammatoire
Bande de contention 5 cm x 3 m

Chocs physiques (bleus, ecchymose, œdème) et moraux

Arnica Montana 5 CH (granules) Baume à l'Arnica

Coupures

Pansements hémostatiques

Problème oculaire

Sérum physiologique

Doses de collyre antiseptique et antiallergique

Brûlure

Compresses tulle gras

Crème anti-histaminique (coups de soleil)

Crème contre les piqûres d'insectes

Crème et comprimés anti-histaminique

Douleurs et mal de tête

Paracétamol

Anti-diarrhéique

Remèdes contre les ampoules

Aspi venin

Conduite à tenir en cas de :

Amputation de segment de doigts ou de main

Sur les lieux de l'accident

- Ramasser les éléments amputés
- Pas de nettoyage sur place de la plaie
- Pas de garrot : point compressif éventuel
- Ne pas donner à boire au blessé
- Noter l'heure de l'accident
- -Transporter d'urgence le blessé et les éléments amputés

Dans un deuxième temps

- Pansement du moignon d'amputation avec compresses imprégnées d'antiseptique dilué type «Dakin»
- Pas de coton hydrophile sur la plaie, des compresses
- Si hémorragie : pansement compressif, pas de garrot
- Disposer les éléments amputés dans un sac plastique plongé dans un deuxième sac contenant des glaçons

Éraflure

- 1. Nettoyez la plaie et la région avoisinante à l'eau tiède courante pour enlever les particules de terre ou de sable.
- 2. Recouvrez entièrement la plaie avec un pansement stérile. Remarques :
- Le sang aide à nettoyer la plaie. La plupart des petites coupures ou des éraflures cesseront rapidement de saigner.
- Laisser la plaie découverte l'aidera à sécher et à guérir, Si la plaie n'est pas exposée à la saleté ou ne risque pas de frotter sur un vêtement, il n'est pas nécessaire de la couvrir.

Saignement de nez

- 1. Faites asseoir la personne et demandez-lui de pencher la tête légèrement vers l'avant.
- 2. Pincez son nez fermement juste sous l'os pendant au moins 10 minutes. Relâchez la pression doucement pour vérifier si l'hémorragie a cessé. Sinon, recommencez le traitement.
- 3. Pour ralentir le saignement, appliquez des compresses froides sur le front et la nuque ou les deux à la fois.

Entorse et foulure

Immédiatement après l'accident, il est recommandé de surélever les jambes, de rester tranquille, de refroidir l'articulation avec une poche de glace et de faire un bandage compressif pour limiter l'enflure.

Contusion

Action immédiate : appliquer de la glace (placée dans une serviette) 10-15 minutes, et surélever la partie blessée.

Brûlure

Passer sous l'eau 10 à 15 minutes

Désinfecter (sans alcool)

Appliquer une compresse de tulle gras